AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 25-7-72 415 477

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE ==

EDITION DE LA STATION "BRETAGNE!" TÉL. RENNES (99) 36-01-74

(COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MORBIHAN)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux, Route de Fougères, RENNES C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

ANNEXE AU BULLETIN Nº 142

20 JUILLET 1972

POMMIER - POIRIER

CARPOCAPSE: Les températures ont été favorables à l'activité du papillon. Aussi est-il nécessaire de renouveler la protection contre ce parasite, car les oeufs déposés au début de la deuxième décade de juillet vont éclore ces jours-ci.

PSYLLE: Cet insecte peut devenir localement dangereux. Il y a lieu de surveiller les vergers dans lesquels des attaques ont été observées les années passées.

Si la présence de psylles est décelée, il sera préférable d'utiliser contre le carpocapse, un insecticide également homologué contre les pucerons (voir la liste sur le bulletin nº 139 d'avril).

ACARIENS: Les conditions atmosphériques sont favorables à une recrudescence d'activité. Bien examiner le feuillage afin d'intervenir si c'est nécessaire.

TAVELURE: Un traitement ne se justifie que dans les vergers où des taches existent.

POMME DE TERRE

MILDIOU: Dans les cultures ayant atteint le stade de la maturité, il conviendra d'effectuer le défanage en évitant de le réaliser sur sol trop sec.

Sur variétés tardives, un nouveau traitement contre le mildiou sera exécuté dans les secteurs où des pluies sont tombées récemment. Ailleurs, traiter 4 ou 5 jours après des pluies prolongées ou survenant en soirée.

P.14.05

Imprimerie de la Station de Rennes - Dire

ECHALOTE - OIGNON

MILDIOU: En cas de pluie, renouveler le traitement.

TOMATE

MILDIOU: Si des averses répétées se produisent, il faudra assurer une protection des tomates contre cette affection.

TOUS VEGETAUX

PUCERONS: Les conditions atmosphériques sont actuellement très favorables à la pullulation de ces insectes dont certains rejettent un miellat collant sur lequel peut se développer un champignon noir : la fumagine.

En cas de nécessité, traiter avec l'un des produits antipucerons figurant sur la liste du bulletin n° 139 d'avril.

POIREAU - GLAIEUL

THRIPS: Ils sont actuellement très nombreux. Une nouvelle intervention est nécessaire avec l'un des produits indiqués dans le précédent bulletin.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles G. PAITIER et G. CHARPENTIER L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire "Bretagne" J. DELOUSTAL

Dernière note: Supplément N° 2 au bulletin N° 141 du 29 juin 1972.